



Piktogramme und Farbmustertafel

Piktogramme

Eigenschaften des Schlosses oder Zylinders:

Zylinder ohne Angabe der Schließung sind verschiedenschließend.

SZ der Artikel kann nur mit Schließzwang (Schlüssel nur in geschlossenem Zustand abziehbar) geliefert werden.

System Furore, die Griffbolzen oder die Kerne können ausgewechselt werden.

ASS ASS = Auswechselbares Schließsystem
Die Schließensätze sind auswechselbar

für Profilzylinder (PZ) geeignet

Zylinder mit Stiftzuhaltung

Zylinder mit Plättchenzuhaltung

Angabe zu Vierkantausführung:

7+ für 7mm Vierkant (Vierkant verlängerbar)

7 8 für 7mm oder 8mm Vierkant

Lage der Schlösser bzw. Schließensätze im Möbel:

Anschlag rechts(re), links(li), unten(un), oben(Klappe) und Kombinationen

Erklärung der verschiedenen Zierschlüsselschließungen:

IC Schließung, die Schlösser sind alle gleichschließend.

Dreizuhaltungsschließung, 6 verschiedene Schließungen. Wenn keine Schließung angegeben ist, sind sie verschiedenschließend

Vierzuhaltungsschließung, 24 verschiedene Schließungen. Wenn keine Schließung angegeben ist, sind sie verschiedenschließend.

Fünfzuhaltungsschließung, bis zu 650 verschiedene Schließungen. Wenn keine Schließung angegeben ist, sind sie verschiedenschließend

Nutenbartschlüssel mit Zapfen

Nutenbartschlüssel, 4 unterschiedliche Nutenausführungen

Angabe der Bohrungsmaße:

$\varnothing 8$ $\varnothing 10$ $\varnothing 12$ $\varnothing 16$ $\varnothing 18$ $\varnothing 20$

$\varnothing 22$ $\varnothing 24$ $\varnothing 25$ $\varnothing 26$ $\varnothing 30$

Durchmesser für die Bohrung in mm:
10; 12; 16; 18; 20; 24; 25; 26; 30

Abmaße des Langloches in mm:
15x22

Artikel ist für folgendes Profil ausgelegt:

6x5 8x7 Profilstangen in mm:
 $\varnothing 6x5$; $\varnothing 8x7$

10x3 12x6 Halbrundstangen in mm:
8x3; 10x3; 12x6

16x3 ZV-Stange in mm:
16x3

Im Lieferumfang enthalten:

Lieferumfang mit Rosette

1x 2x 1 bzw. 2 Zierschlüssel

2x 3x 2 bzw. 3 Zylinderschlüssel

2x 3x 2 bzw. 3 Wendeschlüssel

Drehweg des Schlüssels:

90° 180° 360° Schließbewegung:
90°, 180° und 360°

Option

Mögliche Lieferoptionen für Schlösser.

auch mit Schließzwang (Schlüssel nur in geschlossenem Zustand abziehbar) lieferbar

auch für Schließanlagen geeignet

auch in anderen Oberflächen möglich

Farbmustertafel

02 matt vernickelt/ ultrasamt vernickelt	03 poliert vernickelt	06 matt verchromt	07 poliert verchromt	39 Edelstahl matt gebürstet	25 weiß
10 Messing poliert	01 Messing matt	09 glanz vergoldet	04 brüniert dunkel	11 braun	05 schwarz

Weitere Färbungen auf Anfrage möglich. Es sind nur die gängigsten Färbungen abgebildet. Druckbedingt ist es möglich, dass sich Farbabweichungen zu den Originalfarbtönen ergeben.

Riegelschlösser

Artikel 1732, 1980

Stulpe Messing

Zusätzliche Hinweise

Artikel 1980 ist auf Wunsch auch mit abgerundeten Stulpen lieferbar

1732 Zubehör (inkl.)



1 x 0472 Schlüssel

Seite 15.07

1980 Zubehör (inkl.)

1 x 0305 Schlüssel

Seite 15.04



Artikel-Nr.	Dornmaß D	Anschlagrichtung	VE	Lagerware
1732.15101:IC.686	15 mm	rechts/unten	10 St	✓
1732.15201:IC.686	15 mm	links	10 St	✓
1732.20101:IC.686	20 mm	rechts/unten	10 St	✓
1732.20201:IC.686	20 mm	links	10 St	✓
1732.25101:IC.686	25 mm	rechts/unten	10 St	✓
1732.25201:IC.686	25 mm	links	10 St	✓
1732.30101:IC.686	30 mm	rechts/unten	10 St	✓
1732.30201:IC.686	30 mm	links	10 St	✓
1732.35101:IC.686	35 mm	rechts/unten	10 St	✓
1732.35201:IC.686	35 mm	links	10 St	✓
1732.40101:IC.686	40 mm	rechts/unten	10 St	✓
1732.40201:IC.686	40 mm	links	10 St	✓
1980.10101	10 mm	rechts/unten	10 St	✓
1980.10201	10 mm	links/unten	10 St	✓

Riegelschlösser

Artikel 0668

Stulpe Messing



Art. Zubehör (inkl.)

1 x 0305 Schlüssel

Seite 15.04

Zusätzliche Hinweise

Auf Wunsch auch mit abgerundeten Stulpen lieferbar



Artikel-Nr.	Dornmaß D	Stulpenausführung	Riegelausführung	Schließung	Maß X	VE	Lagerware
0668.15001	15 mm	Messing	Stahl Kunststoff ummantelt (schwarz)	verschiedenschließend	6 mm	10 St	✓
0668.15002:Z72.206	15 mm	Messing vernickelt	Stahl geschliffen	6	6 mm	10 St	✓
0668.20001	20 mm	Messing	Stahl Kunststoff ummantelt (schwarz)	verschiedenschließend	7,5 mm	10 St	✓
0668.20002:Z72.206	20 mm	Messing vernickelt	Stahl geschliffen	6	7,5 mm	10 St	✓
0668.25001	25 mm	Messing	Stahl Kunststoff ummantelt (schwarz)	verschiedenschließend	7,5 mm	10 St	✓
0668.25002:Z72.206	25 mm	Messing vernickelt	Stahl geschliffen	6	7,5 mm	10 St	✓
0668.30001	30 mm	Messing	Stahl Kunststoff ummantelt (schwarz)	verschiedenschließend	7,5 mm	10 St	✓
0668.30002:Z72.206	30 mm	Messing vernickelt	Stahl geschliffen	6	7,5 mm	10 St	✓
0668.35001	35 mm	Messing	Stahl Kunststoff ummantelt (schwarz)	verschiedenschließend	7,5 mm	10 St	✓
0668.35002:Z72.206	35 mm	Messing vernickelt	Stahl geschliffen	6	7,5 mm	10 St	✓
0668.40001	40 mm	Messing	Stahl Kunststoff ummantelt (schwarz)	verschiedenschließend	7,5 mm	10 St	✓

Riegelschlösser

Artikel 0663

Stulpe Messing; mit umstellbaren Schlüsseldorn, Umstellung von rechts auf links und lad möglich



Art. Zubehör (inkl.)

1 x 0305 Schlüssel

Seite 15.04

Zusätzliche Hinweise

Auf Wunsch auch mit abgerundeten Stulpen lieferbar



Artikel-Nr.	Dornmaß D	VE	Lagerware
0663.15001:IC.686	15 mm	10 St	✓
0663.20001:IC.686	20 mm	10 St	✓
0663.25001:IC.686	25 mm	10 St	✓
0663.30001:IC.686	30 mm	10 St	✓
0663.35001:IC.686	35 mm	10 St	✓
0663.40001:IC.686	40 mm	10 St	✓
0663.45001:IC.686	45 mm	10 St	✓
0663.50001:IC.686	50 mm	10 St	✓

Riegelschlösser

Artikel 0665, 0667

Stulpe Messing



Art. Zubehör (inkl.)

1 x 0305 Schlüssel

Seite 15.04

Zusätzliche Hinweise

Auf Wunsch auch mit abgerundeten Stulpen lieferbar



Artikel-Nr.	Dornmaß D	VE	Lagerware
0665.15001	15 mm	10 St	✓
0665.20001	20 mm	10 St	✓
0665.25001	25 mm	10 St	✓
0665.30001	30 mm	10 St	✓
0665.35001	35 mm	10 St	✓
0665.40001	40 mm	10 St	✓
0665.45001	45 mm	10 St	✓
0665.50001	50 mm	10 St	✓
0667.15001	15 mm	10 St	✓
0667.20001	20 mm	10 St	✓
0667.25001	25 mm	10 St	✓
0667.30001	30 mm	10 St	✓
0667.35001	35 mm	10 St	✓
0667.40001	40 mm	10 St	✓
0667.45001	45 mm	10 St	✓
0667.50001	50 mm	10 St	✓
0667.60001	60 mm	5 St	✓
0667.70001	70 mm	5 St	✓
0667.80001	80 mm	5 St	✓

Riegelschlösser

Artikel 2863

Stulpe und Zylinder Messing; umstellbar von rechts auf links und lad;
Zylinderstellung bei Lieferung = rechts

Art. Zubehör (inkl.)


1 x 2514 Schließblech

Seite 16.26

Zusätzliche Hinweise

Auf Wunsch auch mit abgerundeten Stulpen lieferbar

Andere Zylinderformen und Zylinderlängen siehe S. 04.03-04.04,
04.06



Artikel-Nr.	Dornmaß D (re/li)	Dornmaß D (lad)	Zylinderoberfläche	Maß X (re/li)	Maß X (lad)	Maß Y (re/li)	Maß Y (lad)	VE	Lagerware
2863.20002	20 mm	16,5 mm	matt vernickelt	7,5 mm	11 mm	18,5 mm	22 mm	1 St	✓
2863.25002	25 mm	21,5 mm	matt vernickelt	7,5 mm	11 mm	18,5 mm	22 mm	1 St	✓
2863.30002	30 mm	26,5 mm	matt vernickelt	7,5 mm	11 mm	18,5 mm	22 mm	1 St	✓
2863.35002	35 mm	31,5 mm	matt vernickelt	7,5 mm	11 mm	18,5 mm	22 mm	1 St	✓
2863.40002	40 mm	36,5 mm	matt vernickelt	7,5 mm	11 mm	18,5 mm	22 mm	1 St	✓
2863.45002	45 mm	41,5 mm	matt vernickelt	7,5 mm	11 mm	18,5 mm	22 mm	1 St	✓
2863.50002	50 mm	46,5 mm	matt vernickelt	7,5 mm	11 mm	18,5 mm	22 mm	1 St	✓
2863.20010	20 mm	16,5 mm	Messing poliert	7,5 mm	11 mm	18,5 mm	22 mm	1 St	✓
2863.25010	25 mm	21,5 mm	Messing poliert	7,5 mm	11 mm	18,5 mm	22 mm	1 St	✓
2863.30010	30 mm	26,5 mm	Messing poliert	7,5 mm	11 mm	18,5 mm	22 mm	1 St	✓
2863.35010	35 mm	31,5 mm	Messing poliert	7,5 mm	11 mm	18,5 mm	22 mm	1 St	✓
2863.40010	40 mm	36,5 mm	Messing poliert	7,5 mm	11 mm	18,5 mm	22 mm	1 St	✓
2863.45010	45 mm	41,5 mm	Messing poliert	7,5 mm	11 mm	18,5 mm	22 mm	1 St	✓
2863.50010	50 mm	46,5 mm	Messing poliert	7,5 mm	11 mm	18,5 mm	22 mm	1 St	✓

Hakenriegelschlösser

Artikel 2212

Stulpe Messing; mit Riegelsicherung; vierteiliger Hakenriegel

Zusätzliche Hinweise

Auf Wunsch auch mit abgerundeten Stulpen und Schließblechen lieferbar


Art. Zubehör (inkl.)

1 x 0305 Schlüssel

1 x 2514 Schließblech

Seite 15.04

Seite 16.26



Artikel-Nr.	Dornmaß D	Anschlagrichtung	VE	Lagerware
2212.15101	15 mm	rechts/unten	10 St	✓
2212.15201	15 mm	links/unten	10 St	✓
2212.20101	20 mm	rechts/unten	10 St	✓
2212.20201	20 mm	links/unten	10 St	✓
2212.22101	22 mm	rechts/unten	10 St	✓
2212.22201	22 mm	links/unten	10 St	✓
2212.25101	25 mm	rechts/unten	10 St	✓
2212.25201	25 mm	links/unten	10 St	✓
2212.30101	30 mm	rechts/unten	10 St	✓
2212.30201	30 mm	links/unten	10 St	✓

Hakenriegelschlösser

Artikel 2173

Stulpe Messing; mit Riegelsicherung; einteiliger Hakenriegel zum Festschließen


Art. Zubehör (inkl.)

1 x 0305 Schlüssel
1 x 2516 Schließblech

Seite 15.04
Seite 16.26

Zusätzliche Hinweise

Auf Wunsch auch mit abgerundeten Stulpen und Schließblechen lieferbar



Artikel-Nr.	Dornmaß D	Anschlagrichtung	VE	Lagerware
2173.20101	20 mm	rechts/unten	10 St	✓
2173.20201	20 mm	links/unten	10 St	✓
2173.25101	25 mm	rechts/unten	10 St	✓
2173.25201	25 mm	links/unten	10 St	✓
2173.30101	30 mm	rechts/unten	10 St	✓
2173.30201	30 mm	links/unten	10 St	✓
2173.35101	35 mm	rechts/unten	10 St	✓
2173.35201	35 mm	links/unten	10 St	✓
2173.40101	40 mm	rechts/unten	10 St	✓
2173.40201	40 mm	links/unten	10 St	✓

Flügelriegelschlösser

Artikel 2110

Stulpe Messing; vorstehender Riegelkopf mit Flügelriegel

Artikel 2131

Stulpe Messing; mit Flügelriegel

2110 Zubehör (inkl.)

2 x 0338 Doppelbartschlüssel

1 x 2511 Federschließblech

Seite 15.06

Seite 16.30



2131 Zubehör (inkl.)

1 x 0305 Schlüssel

1 x 2585 Schließblech

Seite 15.04

Seite 16.24



Artikel-Nr.	Dornmaß D	Anschlagrichtung	VE	Lagerware
2110.25301	25 mm	oben/unten	10 St	✓
2131.25101	25 mm	rechts/unten	10 St	
2131.25201	25 mm	links/unten	10 St	
2131.30101	30 mm	rechts/unten	10 St	
2131.30201	30 mm	links/unten	10 St	
2131.35101	35 mm	rechts/unten	10 St	
2131.35201	35 mm	links/unten	10 St	
2131.40101	40 mm	rechts/unten	10 St	
2131.40201	40 mm	links/unten	10 St	

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Flügelriegelschloss


Artikel 2144

Stulpe Messing; mit Flügelriegel

Art. Zubehör (inkl.)

1 x 0305 Schlüssel
1 x 2584 Schließblech

Seite 15.04
Seite 16.24



Artikel-Nr.	Dornmaß D	Anschlagrichtung	VE	Lagerware
2144.15101	15 mm	rechts/unten	10 St	✓
2144.15201	15 mm	links/unten	10 St	✓
2144.20101	20 mm	rechts/unten	10 St	✓
2144.20201	20 mm	links/unten	10 St	✓
2144.25101	25 mm	rechts/unten	10 St	✓
2144.25201	25 mm	links/unten	10 St	✓
2144.30101	30 mm	rechts/unten	10 St	✓
2144.30201	30 mm	links/unten	10 St	✓

Fallen- und Flügelriegelschlösser

Artikel 1580

Stulpe Messing; mit Falle

Zusätzliche Hinweise

Griffoliven siehe Kapitel 14

Artikel 2885

Stulpe und Zylinder Messing; vorstehender Riegelkopf mit

Flügelriegel

1580 Zubehör (sep.)

1 x 2523 Schließblech

1 x 2712 Schließblech



Seite 16.27

Seite 16.25

2885 Zubehör (inkl.)

1 x 2511 Federschließblech

Seite 16.30



Artikel-Nr.	Dornmaß D	Zylinderoberfläche	VE	Lagerware
1580.30001	30 mm		10 St	
1580.40001	40 mm		10 St	
2885.23402	25 mm	matt vernickelt	1 St	

Hakenriegelschlösser

Artikel 2886

Stulpe und Zylinder Messing; mit Riegelsicherung; einteiliger Hakenriegel

Art. Zubehör (inkl.)


1 x 2515 Schließblech

Seite 16.26

Zusätzliche Hinweise

Auf Wunsch auch mit abgerundeten Stulpen und Schließblechen lieferbar

Andere Zylinderformen und Zylinderlängen siehe S. 04.03-04.04, 04.06



Artikel-Nr.	Dornmaß D	Anschlagrichtung	Zylinderoberfläche	Maß X	Maß Y	VE	Lagerware
2886.16302	16,5 mm	unten	matt vernickelt	8 mm	20,5 mm	1 St	
2886.20102	20 mm	rechts	matt vernickelt	4,5 mm	17 mm	1 St	✓
2886.20202	20 mm	links	matt vernickelt	4,5 mm	17 mm	1 St	✓
2886.21302	21,5 mm	unten	matt vernickelt	8 mm	20,5 mm	1 St	
2886.25102	25 mm	rechts	matt vernickelt	4,5 mm	17 mm	1 St	✓
2886.25202	25 mm	links	matt vernickelt	4,5 mm	17 mm	1 St	✓
2886.26302	26,5 mm	unten	matt vernickelt	8 mm	20,5 mm	1 St	
2886.30102	30 mm	rechts	matt vernickelt	4,5 mm	17 mm	1 St	✓
2886.30202	30 mm	links	matt vernickelt	4,5 mm	17 mm	1 St	✓
2886.16310	16,5 mm	unten	Messing poliert	8 mm	20,5 mm	1 St	✓
2886.20110	20 mm	rechts	Messing poliert	4,5 mm	17 mm	1 St	✓
2886.20210	20 mm	links	Messing poliert	4,5 mm	17 mm	1 St	✓
2886.21310	21,5 mm	unten	Messing poliert	8 mm	20,5 mm	1 St	✓
2886.25110	25 mm	rechts	Messing poliert	4,5 mm	17 mm	1 St	✓
2886.25210	25 mm	links	Messing poliert	4,5 mm	17 mm	1 St	✓
2886.26310	26,5 mm	unten	Messing poliert	8 mm	20,5 mm	1 St	✓
2886.30110	30 mm	rechts	Messing poliert	4,5 mm	17 mm	1 St	✓
2886.30210	30 mm	links	Messing poliert	4,5 mm	17 mm	1 St	✓

Hakenriegelschlösser

Artikel 2888

Stulpe und Zylinder Messing; mit Riegelsicherung; einteiliger Hakenriegel zum Festschließen; umstellbar von rechts auf links, lad und Klappe
Zylinderstellung bei Lieferung = rechts

Zusätzliche Hinweise


Auf Wunsch auch mit abgerundeten Stulpen und Schließblechen lieferbar

Andere Zylinderformen und Zylinderlängen siehe S. 04.03-04.04, 04.06

Art. Zubehör (inkl.)

1 x 2516 Schließblech

Seite 16.26



Artikel-Nr.	Dornmaß D (re/li)	Dornmaß D (lad)	Dornmaß D (Klappe)	Zylinderoberfläche	Maß X (re/li)	Maß X (lad)	Maß X (Klappe)	Maß Y (re/li)	Maß Y (lad)	Maß Y (Klappe)	VE	Lagerware
2888.20002	20 mm	16,5 mm	23,5 mm	matt vernickelt	7,5 mm	11 mm	11 mm	18,5 mm	22 mm	15 mm	1 St	✓
2888.25002	25 mm	21,5 mm	28,5 mm	matt vernickelt	7,5 mm	11 mm	11 mm	18,5 mm	22 mm	15 mm	1 St	✓
2888.30002	30 mm	26,5 mm	33,5 mm	matt vernickelt	7,5 mm	11 mm	11 mm	18,5 mm	22 mm	15 mm	1 St	✓
2888.35002	35 mm	31,5 mm	38,5 mm	matt vernickelt	7,5 mm	11 mm	11 mm	18,5 mm	22 mm	15 mm	1 St	✓
2888.40002	40 mm	36,5 mm	43,5 mm	matt vernickelt	7,5 mm	11 mm	11 mm	18,5 mm	22 mm	15 mm	1 St	✓
2888.20010	20 mm	16,5 mm	23,5 mm	Messing poliert	7,5 mm	11 mm	11 mm	18,5 mm	22 mm	15 mm	1 St	✓
2888.25010	25 mm	21,5 mm	28,5 mm	Messing poliert	7,5 mm	11 mm	11 mm	18,5 mm	22 mm	15 mm	1 St	✓
2888.30010	30 mm	26,5 mm	33,5 mm	Messing poliert	7,5 mm	11 mm	11 mm	18,5 mm	22 mm	15 mm	1 St	✓
2888.35010	35 mm	31,5 mm	38,5 mm	Messing poliert	7,5 mm	11 mm	11 mm	18,5 mm	22 mm	15 mm	1 St	✓
2888.40010	40 mm	36,5 mm	43,5 mm	Messing poliert	7,5 mm	11 mm	11 mm	18,5 mm	22 mm	15 mm	1 St	✓