



## Piktogramme und Farbmustertafel

### Piktogramme

#### Eigenschaften des Schlosses oder Zylinders:

Zylinder ohne Angabe der Schließung sind verschiedenschließend.

**SZ** der Artikel kann nur mit Schließzwang (Schlüssel nur in geschlossenem Zustand abziehbar) geliefert werden.

System Furore, die Griffbolzen oder die Kerne können ausgewechselt werden.

**ASS** ASS = Auswechselbares Schließsystem  
Die Schließensätze sind auswechselbar

für Profilzylinder (PZ) geeignet

Zylinder mit Stiftzuhaltung

Zylinder mit Plättchenzuhaltung

#### Angabe zu Vierkantausführung:

**7+** für 7mm Vierkant (Vierkant verlängerbar)

**7** **8** für 7mm oder 8mm Vierkant

#### Lage der Schlösser bzw. Schließensätze im Möbel:

Anschlag rechts(re), links(li), unten(un), oben(Klappe) und Kombinationen

#### Erklärung der verschiedenen Zierschlüsselschließungen:

IC Schließung, die Schlösser sind alle gleichschließend.

Dreizuhaltungsschließung, 6 verschiedene Schließungen. Wenn keine Schließung angegeben ist, sind sie verschiedenschließend

Vierzuhaltungsschließung, 24 verschiedene Schließungen. Wenn keine Schließung angegeben ist, sind sie verschiedenschließend.

Fünfzuhaltungsschließung, bis zu 650 verschiedene Schließungen. Wenn keine Schließung angegeben ist, sind sie verschiedenschließend

Nutenschlüssel mit Zapfen

Nutenschlüssel, 4 unterschiedliche Nutenausführungen

#### Angabe der Bohrungsmaße:

Bohrungsmaße: 8, 10, 12, 16, 18, 20 mm

Bohrungsmaße: 22, 24, 25, 26, 30 mm

Durchmesser für die Bohrung in mm: 10; 12; 16; 18; 20; 24; 25; 26; 30

Abmaße des Langloches in mm: 15x22

#### Artikel ist für folgendes Profil ausgelegt:

Profilstangen in mm: ø6x5; ø8x7

Halbrundstangen in mm: 8x3; 10x3; 12x6

ZV-Stange in mm: 16x3

#### Im Lieferumfang enthalten:

Lieferumfang mit Rosette

1 bzw. 2 Zierschlüssel

2 bzw. 3 Zylinderschlüssel

2 bzw. 3 Wendeschlüssel

#### Drehweg des Schlüssels:

Schließbewegung: 90°, 180° und 360°

### Option

**Mögliche Lieferoptionen für Schlösser.**

auch mit Schließzwang (Schlüssel nur in geschlossenem Zustand abziehbar) lieferbar

auch für Schließanlagen geeignet

auch in anderen Oberflächen möglich

### Farbmustertafel

02 matt vernickelt/ ultrasamt vernickelt	03 poliert vernickelt	06 matt verchromt	07 poliert verchromt	39 Edelstahl matt gebürstet	25 weiß
10 Messing poliert	01 Messing matt	09 glanz vergoldet	04 brüniert dunkel	11 braun	05 schwarz

Weitere Färbungen auf Anfrage möglich. Es sind nur die gängigsten Färbungen abgebildet. Druckbedingt ist es möglich, dass sich Farbabweichungen zu den Originalfarbtönen ergeben.

Riegelschlösser

**Artikel 0212**

Kasten Stahl blank


**Art. Zubehör (inkl.)**

2 x 0301 Schlüssel

Seite 15.04

**Zusätzliche Hinweise**

Auf Wunsch auch mit mehr als 24 verschiedenen Schließungen lieferbar



Artikel-Nr.	Dornmaß D	Anschlagrichtung	Schließung	VE	Lagerware
0212.16108:YZ.401-412	16 mm	rechts/unten	YZ 1-12	12 St	
0212.16108:YZ.413-424	16 mm	rechts/unten	YZ 13-24	12 St	
0212.16208:YZ.401-412	16 mm	links/unten	YZ 1-12	12 St	
0212.16208:YZ.413-424	16 mm	links/unten	YZ 13-24	12 St	
0212.21108:YZ.401-412	21 mm	rechts/unten	YZ 1-12	12 St	
0212.21108:YZ.413-424	21 mm	rechts/unten	YZ 13-24	12 St	
0212.21208:YZ.401-412	21 mm	links/unten	YZ 1-12	12 St	
0212.21208:YZ.413-424	21 mm	links/unten	YZ 13-24	12 St	

## Riegelschlösser




### Artikel 0224

Kasten Stahl; durchschließender Riegel

### Art. Zubehör (inkl.)

1 x 0305 Schlüssel

Seite 15.04



Artikel-Nr.	Dornmaß D	Anschlagrichtung	Oberfläche	VE	Lagerware
0224.10002	10 mm	rechts/links	vernickelt	10 St	✓
0224.12002	12 mm	rechts/links	vernickelt	10 St	✓
0224.15002	15 mm	rechts/links/unten	vernickelt	10 St	✓

## Riegelschlösser

### Artikel 0228

Kasten Stahl blank; durchschließender Riegel



### Art. Zubehör (inkl.)

0305 Schlüssel

Seite 15.04

### Zusätzliche Hinweise

Auf Wunsch auch mit mehr als 24 verschiedenen Schließungen lieferbar



Artikel-Nr.	Dornmaß D	Anschlagrichtung	Ausführung	Schließung	VE	Lagerware
0228.100083	10 mm	rechts/links	1 Schlüssel, Bart 6x6	1-6	10 St	✓
0228.100084:YZ.401-412	10 mm	rechts/links	2 Schlüssel, Bart 6x6,5	YZ 1-12	12 St	
0228.100084:YZ.413-424	10 mm	rechts/links	2 Schlüssel, Bart 6x6,5	YZ 13-24	12 St	
0228.150083	15 mm	rechts/links/unten	1 Schlüssel, Bart 6x6	1-6	10 St	✓
0228.150084:YZ.401-412	15 mm	rechts/links/unten	2 Schlüssel, Bart 6x6,5	YZ 1-12	12 St	
0228.150084:YZ.413-424	15 mm	rechts/links/unten	2 Schlüssel, Bart 6x6,5	YZ 13-24	12 St	

## Riegelschlösser

### Artikel 0240

Kasten Stahl blank



### Art. Zubehör (inkl.)

2 x 0301 Schlüssel

Seite 15.04

### Zusätzliche Hinweise

Auf Wunsch auch mit mehr als 24 verschiedenen Schließungen lieferbar



Artikel-Nr.	Dornmaß D	Anschlagrichtung	Schließung	VE	Lagerware
0240.16108:YZ.401-412	16 mm	rechts/unten	YZ 1-12	12 St	
0240.16108:YZ.413-424	16 mm	rechts/unten	YZ 13-24	12 St	
0240.16208:YZ.401-412	16 mm	links/unten	YZ 1-12	12 St	
0240.16208:YZ.413-424	16 mm	links/unten	YZ 13-24	12 St	
0240.21108:YZ.401-412	21 mm	rechts/unten	YZ 1-12	12 St	
0240.21108:YZ.413-424	21 mm	rechts/unten	YZ 13-24	12 St	
0240.21208:YZ.401-412	21 mm	links/unten	YZ 1-12	12 St	
0240.21208:YZ.413-424	21 mm	links/unten	YZ 13-24	12 St	

## Riegelschlösser



### Artikel 0704, 0772

Kasten Stahl

### Art. Zubehör (inkl.)

1 x 0305 Schlüssel

Seite 15.04



Artikel-Nr.	Dornmaß D	Oberfläche	Schließung	Maß X	Maß Y	Maß Z	VE	Lagerware
0704.15002:IC.686	15 mm	vernickelt	IC	5 mm	6,5 mm	48 mm	10 St	✓
0704.20002:IC.686	20 mm	vernickelt	IC	7,5 mm	9,5 mm	46,5 mm	10 St	✓
0704.25002:IC.686	25 mm	vernickelt	IC	12,5 mm	9,5 mm	46,5 mm	10 St	✓
0704.30002:IC.686	30 mm	vernickelt	IC	12,5 mm	9,5 mm	46,5 mm	10 St	✓
0704.35002:IC.686	35 mm	vernickelt	IC	12,5 mm	9,5 mm	46,5 mm	10 St	✓
0704.40002:IC.686	40 mm	vernickelt	IC	12,5 mm	9,5 mm	46,5 mm	10 St	✓
0704.45002:IC.686	45 mm	vernickelt	IC	12,5 mm	9,5 mm	46,5 mm	10 St	✓
0704.50002:IC.686	50 mm	vernickelt	IC	12,5 mm	9,5 mm	46,5 mm	10 St	✓
0772.15002	15 mm	vernickelt	verschiedenschließend	5 mm	6,5 mm	48 mm	10 St	✓
0772.20002	20 mm	vernickelt	verschiedenschließend	7,5 mm	9,5 mm	46,5 mm	10 St	✓
0772.25002	25 mm	vernickelt	verschiedenschließend	12,5 mm	9,5 mm	46,5 mm	10 St	✓
0772.30002	30 mm	vernickelt	verschiedenschließend	12,5 mm	9,5 mm	46,5 mm	10 St	✓
0772.35002	35 mm	vernickelt	verschiedenschließend	12,5 mm	9,5 mm	46,5 mm	10 St	✓
0772.40002	40 mm	vernickelt	verschiedenschließend	12,5 mm	9,5 mm	46,5 mm	10 St	✓
0772.45002	45 mm	vernickelt	verschiedenschließend	12,5 mm	9,5 mm	46,5 mm	10 St	✓
0772.50002	50 mm	vernickelt	verschiedenschließend	12,5 mm	9,5 mm	46,5 mm	10 St	✓
0772.60002	60 mm	vernickelt	verschiedenschließend	12,5 mm	9,5 mm	46,5 mm	5 St	✓
0772.70002	70 mm	vernickelt	verschiedenschließend	12,5 mm	9,5 mm	46,5 mm	5 St	✓
0772.80002	80 mm	vernickelt	verschiedenschließend	12,5 mm	9,5 mm	46,5 mm	5 St	✓

## Riegelschlösser


### Artikel 0787

Kasten Stahl

### Art. Zubehör (inkl.)

1 x 0305 Schlüssel

Seite 15.04



Artikel-Nr.	Dornmaß D	Oberfläche	Maß X	VE	Lagerware
0787.15002	15 mm	vernickelt	6 mm	10 St	✓
0787.20002	20 mm	vernickelt	8,5 mm	10 St	✓
0787.25002	25 mm	vernickelt	8,5 mm	10 St	✓
0787.30002	30 mm	vernickelt	8,5 mm	10 St	✓
0787.35002	35 mm	vernickelt	8,5 mm	10 St	✓
0787.40002	40 mm	vernickelt	8,5 mm	10 St	✓
0787.45002	45 mm	vernickelt	8,5 mm	10 St	✓
0787.50002	50 mm	vernickelt	8,5 mm	10 St	✓


## Riegelschlösser

### Artikel 2826

Zylinder Messing; Kasten Stahl

### Zusätzliche Hinweise

Andere Zylinderformen und Zylinderlängen siehe S. 04.03-04.04, 04.06



Artikel-Nr.	Dornmaß D	Anschlagrichtung	Zylinderoberfläche	Oberfläche	Maß X	Maß Y	Maß Z	VE	Lagerware
2826.15102	15 mm	rechts	matt vernickelt	vernickelt	10,6 mm	22,2 mm	6 mm	1 St	✓
2826.15110	15 mm	rechts	Messing poliert	vernickelt	10,6 mm	22,2 mm	6 mm	1 St	✓
2826.15202	15 mm	links	matt vernickelt	vernickelt	10,6 mm	22,2 mm	6 mm	1 St	✓
2826.15210	15 mm	links	Messing poliert	vernickelt	10,6 mm	22,2 mm	6 mm	1 St	✓
2826.16302	16,5 mm	unten	matt vernickelt	vernickelt	14,1 mm	25,7 mm	8,5 mm	1 St	
2826.16310	16,5 mm	unten	Messing poliert	vernickelt	14,1 mm	25,7 mm	8,5 mm	1 St	
2826.20102	20 mm	rechts	matt vernickelt	vernickelt	10,6 mm	22,2 mm	8,5 mm	1 St	✓
2826.20110	20 mm	rechts	Messing poliert	vernickelt	10,6 mm	22,2 mm	8,5 mm	1 St	✓
2826.20202	20 mm	links	matt vernickelt	vernickelt	10,6 mm	22,2 mm	8,5 mm	1 St	✓
2826.20210	20 mm	links	Messing poliert	vernickelt	10,6 mm	22,2 mm	8,5 mm	1 St	✓
2826.21302	21,5 mm	unten	matt vernickelt	vernickelt	14,1 mm	25,7 mm	8,5 mm	1 St	
2826.21310	21,5 mm	unten	Messing poliert	vernickelt	14,1 mm	25,7 mm	8,5 mm	1 St	
2826.25102	25 mm	rechts	matt vernickelt	vernickelt	10,6 mm	22,2 mm	8,5 mm	1 St	✓
2826.25110	25 mm	rechts	Messing poliert	vernickelt	10,6 mm	22,2 mm	8,5 mm	1 St	✓
2826.25202	25 mm	links	matt vernickelt	vernickelt	10,6 mm	22,2 mm	8,5 mm	1 St	✓
2826.25210	25 mm	links	Messing poliert	vernickelt	10,6 mm	22,2 mm	8,5 mm	1 St	✓
2826.26302	26,5 mm	unten	matt vernickelt	vernickelt	14,1 mm	25,7 mm	8,5 mm	1 St	
2826.26310	26,5 mm	unten	Messing poliert	vernickelt	14,1 mm	25,7 mm	8,5 mm	1 St	
2826.30102	30 mm	rechts	matt vernickelt	vernickelt	10,6 mm	22,2 mm	8,5 mm	1 St	✓
2826.30110	30 mm	rechts	Messing poliert	vernickelt	10,6 mm	22,2 mm	8,5 mm	1 St	✓



## Riegelschlösser

Artikel-Nr.	Dornmaß D	Anschlagrichtung	Zylinderoberfläche	Oberfläche	Maß X	Maß Y	Maß Z	VE	Lagerware
2826.30202	30 mm	links	matt vernickelt	vernickelt	10,6 mm	22,2 mm	8,5 mm	1 St	✓
2826.30210	30 mm	links	Messing poliert	vernickelt	10,6 mm	22,2 mm	8,5 mm	1 St	✓
2826.31302	31,5 mm	unten	matt vernickelt	vernickelt	14,1 mm	25,7 mm	8,5 mm	1 St	
2826.31310	31,5 mm	unten	Messing poliert	vernickelt	14,1 mm	25,7 mm	8,5 mm	1 St	
2826.35102	35 mm	rechts	matt vernickelt	vernickelt	10,6 mm	22,2 mm	8,5 mm	1 St	✓
2826.35110	35 mm	rechts	Messing poliert	vernickelt	10,6 mm	22,2 mm	8,5 mm	1 St	✓
2826.35202	35 mm	links	matt vernickelt	vernickelt	10,6 mm	22,2 mm	8,5 mm	1 St	✓
2826.35210	35 mm	links	Messing poliert	vernickelt	10,6 mm	22,2 mm	8,5 mm	1 St	✓
2826.36302	36,5 mm	unten	matt vernickelt	vernickelt	14,1 mm	25,7 mm	8,5 mm	1 St	
2826.36310	36,5 mm	unten	Messing poliert	vernickelt	14,1 mm	25,7 mm	8,5 mm	1 St	
2826.40102	40 mm	rechts	matt vernickelt	vernickelt	10,6 mm	22,2 mm	8,5 mm	1 St	✓
2826.40110	40 mm	rechts	Messing poliert	vernickelt	10,6 mm	22,2 mm	8,5 mm	1 St	✓
2826.40202	40 mm	links	matt vernickelt	vernickelt	10,6 mm	22,2 mm	8,5 mm	1 St	✓
2826.40210	40 mm	links	Messing poliert	vernickelt	10,6 mm	22,2 mm	8,5 mm	1 St	✓
2826.41302	41,5 mm	unten	matt vernickelt	vernickelt	14,1 mm	25,7 mm	8,5 mm	1 St	
2826.41310	41,5 mm	unten	Messing poliert	vernickelt	14,1 mm	25,7 mm	8,5 mm	1 St	
2826.45102	45 mm	rechts	matt vernickelt	vernickelt	10,6 mm	22,2 mm	8,5 mm	1 St	✓
2826.45110	45 mm	rechts	Messing poliert	vernickelt	10,6 mm	22,2 mm	8,5 mm	1 St	✓
2826.45202	45 mm	links	matt vernickelt	vernickelt	10,6 mm	22,2 mm	8,5 mm	1 St	✓
2826.45210	45 mm	links	Messing poliert	vernickelt	10,6 mm	22,2 mm	8,5 mm	1 St	✓
2826.46302	46,5 mm	unten	matt vernickelt	vernickelt	14,1 mm	25,7 mm	8,5 mm	1 St	
2826.46310	46,5 mm	unten	Messing poliert	vernickelt	14,1 mm	25,7 mm	8,5 mm	1 St	
2826.50102	50 mm	rechts	matt vernickelt	vernickelt	10,6 mm	22,2 mm	8,5 mm	1 St	✓
2826.50110	50 mm	rechts	Messing poliert	vernickelt	10,6 mm	22,2 mm	8,5 mm	1 St	✓
2826.50202	50 mm	links	matt vernickelt	vernickelt	10,6 mm	22,2 mm	8,5 mm	1 St	✓
2826.50210	50 mm	links	Messing poliert	vernickelt	10,6 mm	22,2 mm	8,5 mm	1 St	✓

01  
02  
03  
04  
05  
06  
07  
08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18

## Riegelschlösser

### Artikel 2820, 2828



Zylinder Metall; Kasten Metall; Dornmaß (D in mm) einstellbar auf 15, 20, 25, 30, 35 und 40; umstellbar auf rechts, links, unten (lad) oder oben (Klappe); Lieferzustand D=30 Dorn rechts

### Artikel 2828

Ausführung wie 2820; jedoch Zylinder aus Messing

### Zusätzliche Hinweise

Andere Zylinderformen und Zylinderlängen siehe S. 04.03-04.04, 04.06



Artikel-Nr.	Zylinderoberfläche	Oberfläche	Schließung	VE	Lagerware
2820.00002	vernickelt	vernickelt	verschiedenschließend	1 St	✓
2820.00002:BN.0101	vernickelt	vernickelt	BN0101	1 St	✓
2828.00002	matt vernickelt	vernickelt	verschiedenschließend	1 St	✓
2828.00002:BN.0101	matt vernickelt	vernickelt	BN0101	1 St	✓
2828.00002:BN.0102	matt vernickelt	vernickelt	BN0102	1 St	✓
2828.00002:BN.0103	matt vernickelt	vernickelt	BN0103	1 St	✓
2828.00002:BN.0104	matt vernickelt	vernickelt	BN0104	1 St	✓
2828.00002:BN.0105	matt vernickelt	vernickelt	BN0105	1 St	✓
2828.00002:BN.0106	matt vernickelt	vernickelt	BN0106	1 St	✓
2828.00002:BN.0107	matt vernickelt	vernickelt	BN0107	1 St	✓
2828.00002:BN.0108	matt vernickelt	vernickelt	BN0108	1 St	✓
2828.00002:BN.0109	matt vernickelt	vernickelt	BN0109	1 St	✓
2828.00002:BN.0110	matt vernickelt	vernickelt	BN0110	1 St	✓
2828.00010	Messing poliert	vernickelt	verschiedenschließend	1 St	✓
2828.00010:BN.0101	Messing poliert	vernickelt	BN0101	1 St	✓
2828.00010:BN.0102	Messing poliert	vernickelt	BN0102	1 St	✓
2828.00010:BN.0103	Messing poliert	vernickelt	BN0103	1 St	✓
2828.00010:BN.0104	Messing poliert	vernickelt	BN0104	1 St	✓



## Riegelschlösser

Artikel-Nr.	Zylinderoberfläche	Oberfläche	Schließung	VE	Lagerware
2828.00010:BN.0105	Messing poliert	vernicket	BN0105	1 St	✓
2828.00010:BN.0106	Messing poliert	vernicket	BN0106	1 St	✓
2828.00010:BN.0107	Messing poliert	vernicket	BN0107	1 St	✓
2828.00010:BN.0108	Messing poliert	vernicket	BN0108	1 St	✓
2828.00010:BN.0109	Messing poliert	vernicket	BN0109	1 St	✓
2828.00010:BN.0110	Messing poliert	vernicket	BN0110	1 St	✓

## Riegelschlösser

### Artikel 2032

Kasten Stahl; bis zu 450 verschiedene Schließungen

### Artikel 2795

Kasten Stahl; bis zu 650 verschiedene Schließungen

### Zusätzliche Hinweise

Hauptschlüssel-Einrichtung ab 25mm Dorn möglich

### 2032 Zubehör (inkl.)



2 x 0301 Schlüssel

Seite 15.04

### 2795 Zubehör (inkl.)

2 x 0500 Schlüssel

Seite 15.10



Artikel-Nr.	Dornmaß D	Anschlagrichtung	Oberfläche	VE	Lagerware
2032.20102	20 mm	rechts/unten	vernickelt	10 St	
2032.20202	20 mm	links/unten	vernickelt	10 St	
2032.25102	25 mm	rechts/unten	vernickelt	10 St	
2032.25202	25 mm	links/unten	vernickelt	10 St	
2032.30102	30 mm	rechts/unten	vernickelt	10 St	
2032.30202	30 mm	links/unten	vernickelt	10 St	
2032.35102	35 mm	rechts/unten	vernickelt	10 St	
2032.35202	35 mm	links/unten	vernickelt	10 St	
2032.40102	40 mm	rechts/unten	vernickelt	10 St	
2032.40202	40 mm	links/unten	vernickelt	10 St	
2795.25102	25 mm	rechts/unten	vernickelt	1 St	
2795.25202	25 mm	links/unten	vernickelt	1 St	
2795.30102	30 mm	rechts/unten	vernickelt	1 St	
2795.30202	30 mm	links/unten	vernickelt	1 St	
2795.40102	40 mm	rechts/unten	vernickelt	1 St	
2795.40202	40 mm	links/unten	vernickelt	1 St	


Riegelschlösser

**Artikel 2830**

Zylinder und Kasten Messing; durchschließender Riegel

**Zusätzliche Hinweise**

Andere Zylinderlängen siehe S. 04.03-04.04, 04.06



Artikel-Nr.	Zylinderoberfläche	Schloßbreite	VE	Lagerware
2830.15002	matt vernickelt	15,5 mm	1 St	

01  
02  
03  
04  
05  
06  
07  
08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18

## Fallenschlösser

### Artikel 1591

Kasten Stahl vernickelt; mit Falle

### Zusätzliche Hinweise

Griffbolzen siehe Kapitel 14

### Artikel 2822

Zylinder Messing; Kasten Stahl vernickelt; mit Falle zum Festschließen

### Zusätzliche Hinweise

Andere Zylinderformen und Zylinderlängen siehe S. 04.03-04.04, 04.06



### Art. Zubehör (sep.)

1 x 2523 Schließblech

1 x 2712 Schließblech

Seite 16.27

Seite 16.25



Artikel-Nr.	Dormmaß D	Anschlagrichtung	Zylinderoberfläche	Oberfläche	Maß X	Maß Y	VE	Lagerware
1591.30002	30 mm	rechts/links/unten/oben		vernickelt			10 St	✓
1591.40002	40 mm	rechts/links/unten/oben		vernickelt			10 St	✓
2822.26302	26,5 mm	unten	matt vernickelt	vernickelt	13 mm	25,7 mm	1 St	
2822.30102	30 mm	rechts	matt vernickelt	vernickelt	9,5 mm	22,2 mm	1 St	
2822.30202	30 mm	links	matt vernickelt	vernickelt	9,5 mm	22,2 mm	1 St	
2822.36302	36,5 mm	unten	matt vernickelt	vernickelt	13 mm	25,7 mm	1 St	
2822.40102	40 mm	rechts	matt vernickelt	vernickelt	9,5 mm	22,2 mm	1 St	
2822.40202	40 mm	links	matt vernickelt	vernickelt	9,5 mm	22,2 mm	1 St	



Riegelschlösser

Artikel 0857


Kasten Stahl geschliffen; Pfeife aus Stahl

Art. Zubehör (inkl.)


1 x 0502 Buntbartschlüssel

Seite 15.10


0857.25




0857.30




0857.40




0857.50



0857.60




0857.80



Riegelschlösser

0857.10



Artikel-Nr.	Dornmaß D	Anschlagrichtung	VE	Lagerware
0857.25108	25 mm	rechts	5 St	✓
0857.25208	25 mm	links	5 St	✓
0857.30108	30 mm	rechts	5 St	✓
0857.30208	30 mm	links	5 St	✓
0857.40108	40 mm	rechts	5 St	✓
0857.40208	40 mm	links	5 St	✓
0857.50108	50 mm	rechts	5 St	✓
0857.50208	50 mm	links	5 St	✓
0857.60108	60 mm	rechts	5 St	✓
0857.60208	60 mm	links	5 St	✓
0857.80108	80 mm	rechts	5 St	
0857.80308	80 mm	unten	5 St	
0857.10108	100 mm	rechts	5 St	
0857.10308	100 mm	unten	5 St	