Bluetooth Schlösser Noke

Kapitel 21







Smarte Schlösser, per Handy entsperrt



Witterungsbeständig

Einfaches und sicheres Teilen

Bluetooth Smart 4.0 fähig

Kein Schlüssel oder Code notwendig

Quick Click öffnet ohne Handy

Starthilfe bei leerer Batterie

Solides Gehäuse mit gehärtetem Stahlbügel

Austauschbare Bügel

Du siehst wer, wann und wo Noke verwendet hat



02

05

03

07

08

12

17





Bluetooth Fob

Mit dem aktiven Transponder lassen sich Noke Schlösser ohne Smartphone entsperren.



Noke Pro für Industrie

- Bedienung mit Noke Pro App
- Verwaltung unbegrenzter Anzahl von Schlössern mit webbasierter Software auf stabilem Webportal
- Vergabe von Zutrittsberechtigungen an Einzelpersonen oder Gruppen
- Sofortige Anzeige von Schließereignissen und Standortdaten der Schlösser über die Cloud
- Öffnen mit vom System vergebenen Quick Clique Code
- · Export von Ereignissen






Kompatibilität

Die gesamte Noke Hardware ist mit Bluetooth 4.0 (BTLE) Geräten kompatibel.

Apple iOS 7 oder höher.

Android 4.4 oder höher.

Zertifizierungen FCC ROHS CE TELEC WEEE



01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

02

03

04

05

07

08

09

10



Artikel 6114

schweres Bluetooth Vorhängeschloss; für hohe Sicherheitsanwendungen; Gehäuse aus gehärtetem Stahl; gehärteter 10 mm Stahlbügel, 25 mm Bügelhöhe; Schutzklasse IP 67;

Artikel 6124

schweres Bluetooth Vorhängeschloss; mit integriertem Bügelschutz; für hohe Sicherheitsanwendungen; Gehäuse aus gehärteem Stahl; gehärteter 10 mm Stahlbügel, 25 mm Bügelhöhe; Schutzklasse IP 67





Artikel-Nr.	Batterie	Bügelstärke	Schutzklasse	Temperaturbereich	VE	Lagerware
6114.25J38	1/2 AA oder CR2	10 mm	IP 67	-40°C bis 74°C	1 St	~
6124.25J38	1/2 AA oder CR2	10 mm	IP 67	-40°C bis 74°C	1 St	~

17

00

Noke

Noke Zubehör



Artikel 6112


Bluetooth Schlüsselanhänger; kompatibel mit allen Noke Schlössern; IP66; Temperaturbereich -23°C bis 65°C; 2032 Knopfzelle

Artikel 6100 Schutzhülle

Schützhülle für Vorhängeschloss 6114; Kunststoff, schwarz; mit oder ohne Bodenklappe

Artikel 6100 Austauschbare Bügel

Austauschbügel für Schlösser 6114 und 6124; gehärteter Stahl









Artikel-Nr.	Batterie	Schutzklasse	Temperaturbereich	Ausführung	VE	Lagerware
6112.00105	2032 Knopfzelle	IP66	-23°C bis 65°C			•
6100.25F38				Bügel ø 6,35 mm (x), Höhe 25 mm (y)	1 St	~
6100.25H38				Bügel ø 8 mm (x), Höhe 25 mm (y)	1 St	~
6100.25J38				Bügel ø 10 mm (x), Höhe 25 mm (y)	1 St	~
6100.50J38				Bügel ø 10 mm (x), Höhe 50 mm (y)	1 St	~
6100.00105:001				Schutzhülle Kunststoff, schwarz; ohne Bodenklappe	1 St	~
6100.00105:002				Schutzhülle Kunststoff, schwarz; mit Bodenklappe	1 St	~