



# STARTRACK

DAS KOSTENGÜNSTIGE PUSH-OPEN  
TOPFSCHARNIER MIT WENIG PLATZVERBRAUCH






Star Track Push-Open Scharnier ohne Feder



- Öffnungswinkel: 110°
- Topfdurchmesser: 35 mm
- Topftiefe: 11,2 mm
- Scharnierarm: Stahl
- Scharnertopf: Stahl
- Kröpfung: 0-9-18 mm
- Oberfläche: Nickel
- Tiefenverstellung: ±3 mm
- VPE: 50 Stück
- Werkzeuglose, einfache Montage und Demontage der Drehtür. Mit einem Klick-System wird die Drehtür gelöst und fixiert.



vorliegend Kröpfung 0	
Beschreibung	Artikel-Nr.
45   Spanplattenschraube	10180041
52   Spanplattenschraube	10180043


halb vorliegend Kröpfung 9	
Beschreibung	Artikel-Nr.
45   Spanplattenschraube	10180051
52   Spanplattenschraube	10180053

einliegend Kröpfung 18	
Beschreibung	Artikel-Nr.
45   Spanplattenschraube	10180061
52   Spanplattenschraube	10180063


Mindestfuge für Türen [P] - K = Türdicke

K	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
T=3	0,72	0,98	1,29	1,65	2,08	2,59	3,21	3,93	4,72	5,54	6,39
T=4	0,69	0,94	1,23	1,57	1,97	2,44	2,98	3,62	4,34	5,12	5,93
T=5	0,67	0,91	1,18	1,51	1,88	2,31	2,81	3,39	4,04	4,76	5,52
T=6	0,65	0,87	1,14	1,45	1,80	2,21	2,67	3,19	3,79	4,45	5,17
T=7	0,62	0,84	1,10	1,40	1,73	2,11	2,55	3,04	3,59	4,20	4,87


vorliegend Kröpfung 0



halb vorliegend Kröpfung 9



einliegend Kröpfung 18




		A - Montageplatte		
		5	7	9
B - Auflage	12			3
	13			4
	14		3	5
	15		4	6
	16	3	5	7
	17	4	6	
	18	5	7	
	19	6		
	20	7		
			T - Topfabstand	


		A - Montageplatte		
		5	7	9
B - Auflage	3			3
	4			4
	5		3	5
	6		4	6
	7	3	5	7
	8	4	6	
	9	5	7	
	10	6		
	11	7		
			T - Topfabstand	

		A - Montageplatte		
		5	7	9
B - Auflage	6			3
	5			4
	4		3	5
	3		4	6
	2	3	5	7
	1	4	6	
	0	5	7	
			T - Topfabstand	

Topf Bohrabstand 45 mm



Topf Bohrabstand 52 mm



ØA (mm) = Spanplattenschraube & Spaxschraube: Ø2,5 x 5 / Euroschraube: Ø5 x 12 / Ø8 - Ø10 Kunststoffdübel: Ø8 - Ø10 x 12




- Einbau von Plus Soft-Close und Push-Open ohne Bohrungen im Korpus
- Auch bei einliegenden Türen einsetzbar
- Einfache Schraubmontage ohne Ø10 Bohrung
- Passend für 37 mm Lochreihe
- VPE: 50 Stück
- Farbe: Grau




#### Plus Soft-Close / Push-Open Adapter 37 mm

Beschreibung	Artikel-Nr.
Plus Soft-Close / Push-Open Adapter 37 mm	10299911

#### Abmessungen für Soft-Close Adapter



#### Abmessungen für Push-Open Adapter 37 mm



#### Befestigungsvarianten

Ø3,5 x 16 mm Spanplattenschraube




- Einbau von Plus Soft-Close und Push-Open kurz ohne Bohrungen im Korpus
- Montage mit Anschlag für die Korpusvorderkante.
- Einfache Schraubmontage ohne Ø10 Bohrung
- VPE: 50 Stück
- Farbe: Grau




#### Plus Soft-Close / Push-Open Adapter

Beschreibung	Artikel-Nr.
Plus Soft Close / Push-Open Adapter	10299913

#### Abmessungen für Soft-Close Adapter



#### Abmessungen für Push-Open Adapter



#### Befestigungsvarianten

Ø3,5 x 16 mm Spanplattenschraube



- Einsatz mit Topfscharniere ohne Feder
- Korpusfuge mindestens 2,6 mm
- Integrierte Tiefenjustierung +4 mm
- Tiefenjustierung fixierbar
- Ohne Ø10 Bohrung mit Adapter 10299921 einsetzbar
- Montage mit Ø10 mm Bohrung in der Korpusvorderkante.
- VPE: je 50 Stück
- Farbe: Grau und Nickel



**Push-Open-Lang**

Beschreibung	Artikel-Nr.
Push-Open-Lang Grau, 50 Stück	10299924






**Push-Open-Lang  
Gegenstück zum Aufkleben**

Beschreibung	Artikel-Nr.
Push-Open-Lang, Gegenstück zum Aufkleben, Nickel, 50 St.	10299923

**Push-Open-Lang  
Gegenstück zum Einschlagen**

Beschreibung	Artikel-Nr.
Push-Open-Lang, Gegenstück zum Einschlagen, Nickel, 50 St.	10299926

**Abmessungen und Montage**



\* gültig nur für Gegenstück zum Einschlagen



**Invo Plus Scharnier Abdeckkappen**

Beschreibung	Artikel-Nr.
Invo Plus Scharnierarm Abdeckkappen ohne Logo	10256003

- Material: Stahl
- Oberfläche: Nickel
- VPE: 50 Stück
- VPE / kg: 0,185
- VPE / m<sup>2</sup>: 0,001
- Logo oder Name kann auf die Abdeckkappen aufgedruckt werden (mindestens 5.000 Stück)
- Nur für Invo Plus Topfscharniere

**Master Scharnier Abdeckkappen**

Beschreibung	Artikel-Nr.
Master Scharnierarm Abdeckkappen ohne Logo	10258003

- Material: Stahl
- Oberfläche: Nickel
- VPE: 50 Stück
- VPE / kg: 0,185
- VPE / m<sup>2</sup>: 0,001
- Logo oder Name kann auf die Abdeckkappen aufgedruckt werden (mindestens 5.000 Stück)
- Nur für Master Topfscharniere



**Star / Invo Plus / Master Scharnier Abdeckplatte**

Beschreibung	Artikel-Nr.
Star / Invo Plus Scharnier Abdeckplatte 45 mm	1025501
Star / Invo Plus Scharnier Abdeckplatte 52 mm	1025503
Master Scharnier Abdeckplatte 45 mm	1025504
Master Scharnier Abdeckplatte 52 mm	1025506

- Material: Stahl
- Oberfläche: Nickel
- VPE: für Star / Invo Plus / Master 50 Stück
- Erhältlich für die Modelle Star, Star Track und Invo Plus außer Star 165° Scharniere




- Material: Stahl
- Oberfläche: Nickel
- VPE: 50 Stück

<b>Invo Plus / Master / Star Track Montageplatte</b>	<b>5 mm</b>
Beschreibung	Artikel-Nr.
Invo Plus / Master / Star Track Montageplatte	10265841

<b>Invo Plus / Master / Star Track Montageplatte</b>	<b>7 mm</b>
Beschreibung	Artikel-Nr.
Invo Plus / Master / Star Track Montageplatte	10265861

<b>Invo Plus / Master / Star Track Montageplatte</b>	<b>9 mm</b>
Beschreibung	Artikel-Nr.
Invo Plus / Master / Star Track Montageplatte	10265881

**Abmessungen**




- Material: Stahl
- Oberfläche: Nickel
- VPE: 50 Stück
- Höhenverstellung mit Exzenterschraube ohne die Befestigungsschrauben lösen zu müssen oder die Drehtür zu demontieren.
- Exzenter Höhenverstellung: ±2 mm
- Werkzeuglose und einfache Montage und Demontage der Drehtür mit Klick-System.

<b>Star Track Montageplatte</b>	<b>5 mm</b>
Beschreibung	Artikel-Nr.
Star Track Montageplatte	10260751
Star Track Montageplatte   6,3 x 14 Euroschraube	10260754

<b>Star Track Montageplatte</b>	<b>7 mm</b>
Beschreibung	Artikel-Nr.
Star Track Montageplatte	10260771
Star Track Montageplatte   6,3 x 12 Euroschraube	10260774

<b>Star Track Montageplatte</b>	<b>9 mm</b>
Beschreibung	Artikel-Nr.
Star Track Montageplatte	10260791
Star Track Montageplatte   6,3 x 12 Euroschraube	10260794

**Abmessungen**



ØA = Spanlattenschraube: Ø2,5 x 5 mm  
Euroschraube: Ø5 und Schraube: Ø5 x 12 mm  
Ø8 - Ø10 Kunststoffdübel: Ø8 - Ø10 x 12 mm